Identificación del vehículo

Datos del vehículo

Atributo	Datos del vehículo
Número de chasis	WAUZZZF37P1111486
Modelo	Audi Q3 Sportback e-tron AQ3
Fecha de producción	09.03.2023
Año de fabricación	2023
Tipo de venta	F3NCPX
Código del motor	DGEA
Código de la transmisión	UCY
Indicación del accionamiento del eje	6A
Equipamiento	EI
Color del techo	2Y
Color exterior / Nº de pintura	2Y / S9R

Nº equ.pr. (número equipamiento primario)

Atributo		Denominación
Barra estabilizadora delantera	0AL	Barra estabilizadora delantera
Batallas	0B3	Batalla
Barra estabilizadora trasera	0BH	Barra estabilizadora trasera
Diferenciación desarrollo de fabricación	0FA	Proceso de fabricación estándar
Diferenciación en el montaje de los componentes del vehículo	0IC	Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "DQ400" piezas del vehículo -
Sistema de tracción alternativo	0K3	Sistema de propulsión híbrida PHEV
Certificados de seguridad	0LU	Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales para Bélgica
Tubo final de escape	0P0	Tubo de escape final detrás (estándar)
Cerradura de encendido/ sistema de bloqueo/bloqueo de columna de dirección eléctrica	0RE	Sin bloqueo electrónico de la columna de dirección (ELV)
Placas/etiquetas adhesivas especiales	0SS	Etiquetas adhesivas/placas, inglés-francés
alfombrilla	0TD	Alfombrillas delante y detrás
Manuales de instrucciones	0XN	Documentación de a bordo en francés y holandés
Zonas climáticas	0Y1	Zonas climáticas estándar
Clasificación del peso para el eje trasero	0YG	Margen de peso 7 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento
Sistemas de combustible	1A5	Sistema de combustible inyector Otto

Atributo		Denominación
Sistemas de frenos	1AE	BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno e.)
Depósito de carbón activo/filtro de partículas para motor de gasolina	1E5	Depósito de carbón activo (EVAP)
Placas del tipo	1EX	Placa de tipo especial para CE para turismo M1
Rueda de repuesto/set para averías	1G8	Paquete para averías
Control de cinturones de seguridad	1I0	Sistema de detección de asientos ocupados
Amortiguación del tren de rodaje posterior	1JA	Amortiguación posterior, básica 1
Versión de frenos delante	1LA	Frenos de disco delanteros
Enganche para remolque	1M6	Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
Dirección	1N7	Dirección dinámica
Cubiertas de rueda	1NL	Embellecedores para llantas de aleación ligera
Tornillos de rueda con cierre	1PA	Tornillos de rueda estándar
Herramientas de a bordo y gato elevador	1S3	Herramientas de a bordo
Protección de la parte inferior del motor propulsor	1SA	Sin protección adicional bajos del motor
Botiquín/triángulo preseñalizador	1T3	Botiquín con triángulo preseñalizador
Diferenciación de clases de vehículos grupos motor/piezas de plataforma	1TS	Diferenciación de clases de vehículos -F30/F3A-
Mesa plegable	1U8	Sin mesa plegable en el respaldo del asiento
Piezas de montaje para motor (soporte del motor)	1VG	Piezas de montaje para motores de 4 cilindros
Tipo de accionamiento	1X0	Tracción delantera
Volantes	1XW	Volante multifunción deportivo de cuero
Cantidad de llenado de combustible	1Z2	Incremento del primer llenado de combustible de serie
Motorización híbrida	20D	Motor eléctrico (híbrido), potencia del sistema 180 kW grupos motor 0ED.B/0EK.A
Versión de frenos detrás	2EV	Frenos de disco detrás
Selección del perfil de conducción	2H6	Drive select
paragolpes	2JD	Parachoques deportivo
Protección de cantos en el espacio de carga	2P2	Protección de cantos en el maletero de acero fino
Neumáticos adicionales (neumáticos de invierno)	2WA	Ohne zusätzliche Bereifung
Denominación del tipo	2Z8	Emblema de modelo y emblema de marca
Soporte para matrícula	31B	Soporte para la matrícula detrás (ECE)
Anclaje del asiento para niños adicional	3B4	Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISO FIX
Panel divisorio	3CA	Sin panel divisorio
Apertura del techo/capota	3FB	Techo con alerón
Anclaje de asiento de niño delante	3G0	Sin anclaje del asiento para niños delante (ISOFIX)
Desbloqueo del respaldo	3H0	Sin desbloqueo del respaldo en los asientos delanteros
Reglaje del asiento	3L3	Ajuste de altura manual de los asientos delanteros
Medidas de matriculacion especiales	3M0	Sin medidas especiales
Barras longitudinales del techo/ barras portaequipajes del techo	3S0	Sin barras longitudinales del techo ni barras portaequipajes
Apoyacabezas, detrás	3T2	Apoyacabezas detrás (3 unidades)
Cinturones de seguridad en el asiento trasero exterior	3ZU	Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ECE

Atributo		Denominación
asiento calefactable	4A3	Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado
Concepto emisión de gases	4BI	Norma de emisión de gases, EU6 AP
Ventilación de asiento/asiento con masaje	4D0	Sin ventilación del asiento/masaje
Mecanismo de accionamiento del cierre del portón/capó del maletero, detrás	4E7	Servocierre del portón del maletero
Parabrisas	4GF	Parabrisas con luna antitérmica
seguro p. ninos	4H3	Seguro para niños, manual
Cierre de las puertas y portones	4I3	Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad
Retrovisor interior de seguridad	4L6	Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante
Airbag	4UF	Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante
Airbag lateral	4X3	Airbag lateral delante con airbag de cabeza
Molduras embellecedoras	4ZD	Embellecedores en negro
Requisitos para carrocerías	5C0	sin medidas especiales realizadas en la carroceria
Frecuencia de soporte para control remoto	5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Spoiler trasero	5J1	Spoiler trasero
Conservante protector de pintura/ protección para el transporte	5K5	Lámina protectora para el transporte
Asientos traseros	5KR	Respaldo y banco traseros, divididos, abatibles
Spoiler delantero	5L0	sin spoiler delantero
Retrovisor exterior derecho	5RU	Retrovisor exterior derecho, convexo (campo de visión amplio)
Retrovisor exterior izquierdo	5SL	Retrovisor exterior a la izquierda, asférico
Inserciones	5TG	Inserciones en aluminio mate cepillado
Apoyacabezas	5ZF	Apoyacabezas delante
Extintores	6A0	sin extintor
Reposabrazos central	6E3	Reposabrazos central delante
Láminas decorativas/emblemas	6F7	Emblemas
Piezas con superficie especial	6FA	Carcasas de los retrovisores exteriores en negro
Asistente de mantenimiento de carril/ asistente para atascos	6I3	Aviso de salida de carril
Reducción de la distancia de parada	6K2	Front Assist incl. City Emergency Braking sin ACC
Techo moldeado	6NQ	Techo moldeado estándar
Ajuste del retrovisor exterior	6XE	Retrovisor ajustable/abatible eléctricamente y térmico
Sistema de limitación de la velocidad y de advertencia	6Y2	Sistema de limitación de velocidad
Cable de recarga con enchufe industrial	73A	Sin cable de recarga (enchufe industrial)
Cable de recarga modo 3	76C	Cable de recarga modo 3 tipo 2 3 16A
Sistema antirrobo	7AA	Inmovilizador electrónico
Enchufe	7B0	Sin enchufe
Sistema de acumulación calor/calefacción adicional	7E0	Sin acumulador de calor/calefacción adicional
Equipamiento en cuero	7HC	Variante de cuero 2
Control de presión de los neumáticos	7K1	Control de presión de los neumáticos
Sistema arranque/parada/ freno regenerativo	7L6	Sistema de arranque/parada con recuperación de energía
Apoyo lumbar en los respaldos	7P0	Sin apoyo lumbar en los respaldos de los asientos

Atributo		Denominación
Dispositivo del sistema de navegación	7UG	Sistema de navegación High
Sistema de seguridad ampliado	7W1	Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico)
Asistente de aparcamiento	7X2	Ayuda de aparcamiento delante y detrás
Asistente de cambio de carril/asistente de mantenimiento de carril	7Y1	Asistente de cambio de carril
2ª batería/montaje de la batería	8FC	Montaje de la batería de arranque detrás, sin 2ª batería
Sistemas de asistencia para el cambio de luces	8G0	Ohne Lichtassistent
Generadores	8GZ	Sin alternador
Faros principales	8IT	Faros principales LED
Activación de las luces de conducción	8K4	Activación de las luces de marcha diurna -- Norteamérica --
Conmutación de intervalos de barrido del limpiaparabrisas/sensor de luz y lluvia	8N6	Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia
Regulación del alcance de las luces	8Q3	Regulación de alcance de las luces automática, dinámica (se regula estando el vehículo en marcha)
Montaje de altavoces	8RL	6 altavoces (pasivos)
Sistema de regulación de velocidad	8T6	Regulador de velocidad plus limitador de velocidad
Conjunto pilotos posteriores	8VM	Pilotos traseros LED, indicadores animados dirección marcha
Indicador de nivel del agua del sistema limpiaparabrisas	8W1	Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas
Faros antiniebla/faros adicionales	8WA	Ohne Nebelscheinwerfer
Lavafaros	8X0	Sin limpiafaros
Bocinas	8Y1	Claxon de doble tono
Refrigeración del motor	8Z5	No país de clima cálido
Calefacción/climatizador	9AK	Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC
Versión fumador/no fumador	9JA	version no fumador
calefaccion adicional	9M0	Sin calefacción adicional/estacionaria
Indicador multifunción/ordenador de a bordo	9S9	Display multifuncional/ordenador de a bordo "FPK" Skinning
Luces de advertencia adicionales	9TA	Sin lámparas de advertencia adicionales
Conexión para "Multimedia" - vídeo/DVD/Notebook	9WC	Sin multimedia" en el vehículo
Tensión de servicio	9Z0	Voltaje de servicio 12 V
Teléfono/sistema telemático	9ZX	Preparación para teléfono móvil
Recogido por el propio cliente/control especial	A00	No recogido por el propio cliente
Fabricante	A51	Audi AG
Niveles de equipamiento	A8Y	Off Road
Clase de calidad	AQ0	Calidad de serie
Circulación por la izquierda/derecha	AV1	Circulación por la derecha
Países de homologación de tipo/países con requisitos especiales	B02	Homologación de tipo, país Bélgica
Juego de componentes de normas de fabricación específicas para cada país	B0A	Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país
Ruedas	C3Q	Llantas de aleación ligera 7J x 18
Suplementos del permiso de circulación	C50	Extensión de la homologación tipo
Especificaciones del motor	DP2	Motor Otto 4 cil. 1,4 L/110 KW TSI, híbrido motor TH8/T9D
Versiones de campaña	E0A	No es versión de campaña

Atributo		Denominación
Función ECO para modos de conducción y selección del modo de conducción	EF1	Función ECO
Servicios online	EL5	Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha
Código de región para radio	ER1	Código de región "ECE" para radio
Cable de recarga	EV0	Sin cable de recarga
Especificaciones del vehículo	F0A	No vehículo especial, versión estándar
Realización de vehículo de serie/ preserie	FA0	Realización - serie
Variantes	FM0	Variante equipamiento básico
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Llantas de serie
N.N.N.	FZ1	N.N.N. versión 1
Amortiguación del tren de rodaje delantero	G16	Amortiguación delante
Especificaciones del caja de cambios	G1A	Cambio automático de 6 marchas
Amplificador	GB0	Sin ampl. compenser
Medidas sonido exterior	GM4	Sonido exterior, caja de resonancia sin posibilidad de desconexión (versión 1)
Medidas sonido de motor en el habitáculo (solo para Audi/Seat)	GN0	Sin medidas sonido de motor en el habitáculo (solo para Audi/Seat)
Medidas de valorización del producto	GP0	Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto
Molduras embellecedoras	GT6	Aplicaciones decorativas de plástico HIGH Gloss
Radios	I8Y	Infotainment gama alta High (MIB3)
Paquete Connect 1	IT4	Con paquete connect 4
Tipo de motor	IX1	Motor de gasolina
Baterías	J0H	Batería 340A (58Ah)
Neumáticos 215/45 R16 86V	J94	Neumáticos 235/55 R18 100V resistencia a la rodadura superoptimizada, generación 2 (revestimiento de polímero)
Formas de la carrocería	K5A	Forma de carrocería variante 1
Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno	KA2	Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2)
Agente frigorífico	KK3	Kältemittel R1234yf
Clasificación del peso para el eje delantero	L04	Recorrido de suspensión 04 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento
Disposición de la dirección	L0L	Vehículo con volante a la izquierda
Tapizados de asientos	N5K	Tapizado de asientos en cuero
Puerto de carga	NJ0	Sin puerto de carga
Cubierta del motor	NM1	Cubierta del motor
Protección para el transporte	NT0	Protección para el transporte (versión 1)
Unidad de control del sistema de carga	NW0	Sistema de carga sin unidad de mando
Capacidad de generadores/baterías	NY0	Capacidad estándar de batería/generador
Función de llamada	NZ2	Pan-European-eCall
	PNB	Sistema de navegación MMI plus
	PX2	Faros LED y grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos en la parte trasera
Asientos delanteros	Q4H	Asientos delanteros deportivos confort
Paquete portaobjetos	QE0	Sin compartimento/caja portaobjetos
Prolongación de los intervalos de servicio	QG1	Prolongación de los intervalos de servicio

Atributo		Denominación
Sistema de manejo/control por voz	QH1	Control por voz
Indicador de intervalos de servicio	QI4	Indicador de intervalos de servicio 15000 km o 1 año (fijo)
Paquete cromo	QJ1	Paquete cromo
Cámara/sensor de distancia	QK1	Con cámara multifuncional
Tipo de ventanilla (excepto parabrisas)	QL5	Luna de color oscuro en la zona trasera del habitáculo (Venus 35/ Privacy), antitérmica delante (verde)
Paquete de luces (iluminaciónes)	QQ2	Con luces adicionales (iluminación en el habitáculo)
Brújula/visualización de señales de tráfico	QR9	Mit Verkehrszeichenerkennung
Receptor de televisión/receptor de radio digital	QV3	Digitaler Radioempfang
Número de control (no es familia PR)	S3Y	Gestión de precios de campañas
Motor básico	TH8	Motor de gasolina de 4 cilindros 1,4 l grupo motor 04E.C
Piezas auxiliares del tablero de instrumentos	U5A	Cuadro instrumentos, indicador de km/h
Dispositivo auxiliar de arranque	UG1	Autohold: Control de asistencia para arranque en pendientes
Freno de estacionamiento	UH2	Freno de estacionamiento
Interfaz eléctrica para uso externo	UI2	Externo, Aux-In, USB tipo A, 2 tomas USB
Bloqueo del asiento trasero	UK1	Desbloqueo asiento trasero estándar
Proveedores de neumáticos	V0A	Neumáticos sin marca establecida
Dispositivo para abrir la puerta del garaje	VC0	Sin dispositivo para abrir la puerta del garaje
Pedales	VF1	pedaleria
Protección para peatones	VL6	Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias
Molduras estriberas	VT5	Molduras estriberas en los bordes de las puertas
	WDQ	Paquete de equipamiento Bélgica
	WQS	Interior S line